


NOVÉ ZAKRYTÍ RAMPY




PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA OSVĚTLOVACÍ RAMPY
Celková plocha opláštění stávající kapotáže deskami SDK v provedení EI30 – 16,81 m2

- PD1 Revizní dvířka 600*1200 mm – EI30 SP 4 kusy
- PD2 Revizní dvířka 800*1100 mm – EI30 S 2 kus

POZNÁMKA: ROZMĚR POŽÁRNÍCH DVÍŘEK BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PODLE PROVEDENÍ OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KAPOTÁŽE

VŠECHNY DETAILS PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU PROVEDENY DLE TP VÝROBCE.MONTÁŽ BUDE PROVÁDĚT OPRAVNĚNÁ FIRMA.

ŘEZ A-A



Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing.Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154	
Investor : MĚSTO KRASLICE			Formát :	420x297 mm
Akce : KRASLICE - KULTURNÍ DŮM REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY - IV.ETAPA SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy			Datum :	01/2015
			Účel :	DPS
			Č. zakázky :	18/2014
Obsah výkresu : OSVĚTLOVACÍ RAMPA			Měřítko : 1:50	Kótováno : mm
			Č. výkresu :	02-1.10