



Poznámka

- odpady (svislé potrubí) K2, K2a, K3 a K3a včetně připojovacího potrubí vedeného pod stropem 1.NP budou provedeny z odhlučňného třívrstvého PP potrubí (hlučnost 18 dB)
- odpady K4 a K5 včetně připojovacího potrubí vedeného pod stropem, a větrací potrubí K2 (tzn. svislé potrubí mezi podlahou a stropem 2.NP) bude zběžného kanalizačního potrubí PP–HT

navrhl: Ing. M. Pelikánová		zodp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP : Ing. Helena MICHÁLKOVÁ -PPP Nová Kyselka 36 Kyselka		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary tel 604 207 652		
Kraj:		KARLOVARSKÝ						
Obec:		KRASLICE						
Investor:		MÚ Kraslice				Autorizace:		
Datum: 12/2014		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 61—P—14				
<div>Kulturní dům Kraslice Rekonstrukce a stavební úpravy S0–02 Rekonstrukce a stavební úpravy 3.5 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</div>								
Příloha: Svislé řezy kanalizace						Měřítko: 1 : 50	Formát: 5x A4	Číslo přílohy: 3.5.7