




STANOVENÍ OKRAJOVÝCH OBLASTÍ: PROTOKOL

Stavba:	Zateplení objektu MŠ Barvířská č.p. 1771, Kraslice			 Razítko a podpis autorizované osoby ČKAIT
Adresa:	Barvířská ul. č.p. 1771			
Investor:	Město Kraslice			
Zpracoval:	Ing. Helena Michálková	Datum:	22.11.2013	


ROZMĚRY BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV

největší výška budovy H = 10,60 m
největší délka budovy D = 26,00 m
největší šířka budovy B = 11,82 m

VÝSLEDEK VÝPOČTU

	okrajová oblast	vnitřní oblast
stěny		
delší stěna	2×2,36 m	21,27 m
kratší stěna	2×4,24 m	3,34 m
všechny stěny	26,42 m	49,22 m

PŮDORYS BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV



VYSVĚLIVKY:

červeně (tučně) je vyznačena **OKRAJOVÁ OBLAST**
zeleně (čárkovaně) je vyznačena **VNITŘNÍ OBLAST**

POZNÁMKA:

Počty hmoždinek pro jednotlivé oblasti a výšková pásma jsou uvedeny v protokolu ze samostatného Kalkulátoru pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS pomocí zjednodušeného návrhu.