ZÁPADNÍ FASÁDA



JIŽNÍ FASÁDA



SEVERNÍ FASÁDA



VÝCHODNÍ FASÁDA





① DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ (4 hmoždinky)
65/85 cm – 5 KS
95/85 cm – 5 ks
100/150 cm – 10 ks

② PRODLOUŽIT VODOVODNÍ POTRUBÍ 1/2"
OSADIT NOVÝ ZAHRADNÍ VENTIL

③ PŘÍVOD VZDUCHU K TOPNÉMU AGREGÁTU – 2 kpl
–demontáž mřížky 680/180 mm
–prodloužit potrubí přes ETICS
–mřížku odrezit, natřít a zpět osadit

④ ZAZDÍVKA OTVORU PRO PŘÍVODU VZDUCHU
–demontáž mřížky 680/180 mm
–zazdění otvoru (plynosilikát)
–vnější omítka jádrová
–vnitřní omítka štuková

⑤ ZDĚNÝ PILÍŘ – UBOURAT
–rozměr (š/h/v) 1,85/0,35/0,67 m
–zdivo začistit jádrovou omítkou

⑥ VÝMĚNA PLECHOVÝCH DVÍŘEK 1000/1250 mm
–stávající dvířka vybourat včetně rámou
–dodat nová dvířka – zámek vložkový
–povrchová úprava žárovým zinkováním

⑦ VÝMĚNA VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA FASÁDĚ – 69 ks
–demontáž stávajících mřížek 100/100
–dodávka a montáž nových mřížek

⑧ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽEBŘÍKU
–demontáž žebříků
–nové kotvy pro žebříky (nerez)–umístění dle ETICS
–žebříky odrezit a opatřit nátěrem

⑨ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
–jednoduchá stříška z polykarbonátu 140/80 cm

HROMOSVODY
–demontáž stávajících svodů celkem 40,7 m
–dodávka a montáž nových svodů vč. úhelníků
–revize

KABŘINCOVÝ OBKLAD – 165,6 m2
–odfoukl6 místa otlouct a doplnit jádrovou omítkou
–parapety u oken v přízemí osekat (ostění obloženo není)
–hloubka ostění 120 mm

DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
–dešťové svody budou demontovány a po provedení ETICS osazeny zpět vč. nových objímek
(8,5+2*10,5+8,7)m
–demontáž parapetů okenních pásů (2*24,05+2*19,25+3)m
–demontáž parapetů oken (2*1,18+2*2,49+0,5)m

DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STŘEŠE VSTUPU
–závětrné lišty (2*3,4)m
–žlab 9,82 m (bude osazen zpět)
–svod 4,40 m (bude osazen zpět)

Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing.Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kysučka 36, Kysučka IČ 10343911 tel. 353 941 154
Investor: MĚSTO KRASLICE			Formát: 10A4
Akce: MŠ Barvířská čp.1771, Kraslice ZATEPLENÍ OBJEKTU			Datum: 11/2013
			Účel: DSP
			Č. zakázky: 14/2013
			Měřítko: 1:100 Kótováno: mm
Obsah výkresu: BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE			Č. výkresu: D.1.1.2